



## **DOPPLER DUPLEX SCANNING**

**CÓDIGO:**

**VIGENTE DESDE: 05-07-2016**

**VERSIÓN: 01**

Si él o la paciente son menores de edad deben ir a la cita con un acompañante mayor de edad.

### **DOPPLER VENOSO Y/O ARTERIAL DE MIEMBROS SUPERIORES**

- No debe aplicarse sobre la piel cremas, talcos, loción ni desodorante en las axilas.
- Debe asistir con las axilas rasuradas.
- Debe asistir con ropa cómoda, fácil de retirar y manga corta.
- No debe traer joyas como cadenas ni aretes.
- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.

### **DOPPLER VENOSO Y/O ARTERIAL DE MIEMBROS INFERIORES**

- No debe aplicarse sobre la piel cremas ni talcos en las piernas.
- No debe traer joyas como cadenas ni aretes.
- Debe asistir con ropa cómoda, fácil de retirar y zapatos cómodos.
- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.

### **DOPPLER CAROTIDEO – VASOS DE CUELLO**

- No debe aplicarse sobre el cuello cremas, talcos ni loción.
- No debe traer joyas como cadenas ni aretes.
- Debe asistir con ropa cómoda y fácil de retirar.
- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.



## DOPPLER DUPLEX SCANNING

CÓDIGO: EN-PT-

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

### **DOPPLER ABDOMINAL**

- Ayuno completo, nada por vía oral seis (6) horas antes del examen.  En caso de tener el examen en la mañana, es preferible tener una comida ligera la noche anterior, y presentarse en ayuno al examen (puede tomar agua o aguas aromáticas).
- En caso de tener el examen en las horas de la tarde, es recomendable tomar un desayuno ligero, sin lácteos, procurando un ayuno de mínimo 6 horas antes del examen. Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.

### **DOPPLER DE ARTERIAS RENALES O DOPPLER RENAL**

- Ayuno completo, nada por vía oral seis (6) horas antes del examen.  En caso de tener el examen en la mañana, es preferible tener una comida ligera la noche anterior, y presentarse en ayuno al examen (puede tomar agua o aguas aromáticas).
- El día antes del examen y el día del examen NO debe fumar.  En caso de tener el examen en las horas de la tarde, es recomendable tomar un desayuno ligero, sin lácteos, procurando un ayuno de mínimo 6 horas antes del examen.
- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene. **DOPPLER DE HÍGADO TRANSPLANTADO**  Ayuno completo, nada por vía oral seis (6) horas antes del examen.  En caso de tener el examen en la mañana, es preferible tener una comida ligera la noche anterior, y



## **DOPPLER DUPLEX SCANNING**

**CÓDIGO: EN-PT-**

**VIGENTE DESDE: 05-07-2016**

**VERSIÓN: 01**

presentarse en ayuno al examen (puede tomar agua o aguas aromáticas).  En caso de tener el examen en las horas de la tarde, es recomendable tomar un desayuno ligero, sin lácteos, procurando un ayuno de mínimo 6 horas antes del examen.

- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.

### **DOPPLER DE RIÑÓN TRANSPLANTADO**

- Ayuno completo, nada por vía oral seis (6) horas antes del examen.  En caso de tener el examen en la mañana, es preferible tener una comida ligera la noche anterior, y presentarse en ayuno al examen (puede tomar agua o aguas aromáticas).  En caso de tener el examen en las horas de la tarde, es recomendable tomar un desayuno ligero, sin lácteos, procurando un ayuno de mínimo 6 horas antes del examen.
- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.

### **DOPPLER DE CIRCULACIÓN ESPLENOPORTAL**

- Ayuno completo, nada por vía oral seis (6) horas antes del examen.
- En caso de tener el examen en la mañana, es preferible tener una comida ligera la noche anterior, y presentarse en ayuno al examen (puede tomar agua o aguas aromáticas).



## DOPPLER DUPLEX SCANNING

CÓDIGO: EN-PT-

VIGENTE DESDE: 05-07-2016

VERSIÓN: 01

- En caso de tener el examen en las horas de la tarde, es recomendable tomar un desayuno ligero, sin lácteos, procurando un ayuno de mínimo 6 horas antes del examen.
- Debe asistir acompañado de una persona adulta.
- Debe presentar los exámenes anteriores de Doppler y/o ecografías e historia clínica si la tiene.

**RECUERDE:** EL ÉXITO DE SU EXAMEN DEPENDE DE SU PREPARACIÓN Y COLABORACIÓN.